

Paneles decorativos

Puertas de entrada



THERMIA[®]
B A R C E L O N A

Diseño
Confort
Silencio



Todo empieza **aquí.**

La puerta de entrada es la antesala a nuestra casa, una primera impresión que anuncia un estilo y forma de ser.

Decorar nuestros hogares con formas y diseños personalizados es en cierto modo, una forma de expresión. Poder darle el carácter adecuado y un estilo que nos represente hace sentirnos más cómodos y recogidos.

La puerta de entrada es otro elemento arquitectónico a tener en cuenta. Poder adaptarlo a sus gustos y necesidades es justo lo que le ofrecemos.

“Hay quien busca
lugares bonitos.
Otros hacen de los
lugares algo bonito.”




Diseños
opacos



Ref. PT000



Ref. PT001



Ref. PT002



Ref. PT018



Ref. PT019



Ref. PT021



Ref. PT003



Ref. PT004



Ref. PT005



Ref. PT022



Ref. PT023



Ref. PT029



Diseños
con cristal

DISEÑOS CON CRISTAL

Ventanas para vivir mejor




Ref. PT006




Ref. PT007



Ref. PT008



Ref. PT012




Ref. PT013



Ref. PT014




Ref. PT009



Ref. PT010



Ref. PT011



Ref. PT015



Ref. PT016



Ref. PT017

Composición paneles estándar:

Medidas: 2000mm x 800mm
Grosor: chapa 1,5mm + tablero marino 15mm + chapa 1,5mm
Vidrio: laminado 6 + 6 mate

Los precios aquí publicados son de paneles con
composición estándar (vidrios incluidos en los modelos no opacos)
Otras composiciones consultar incrementos.

DISEÑOS CON CRISTAL




Ref. PT020



Ref. PT024



Ref. PT025



Ref. PT026



Ref. PT027



Ref. PT028



Diseños
**con adornos
en acero inoxidable**



Ref. PT031



Ref. PT032



Ref. PT033

NOTA: Adornos a 1 cara



Tiradores

Tiradores

En acero inoxidable



Tirador redondo individual 90° SS mate 300 / 500 mm
Ref. A0003586



Tirador redondo individual 90° SS mate 1300 / 1800 mm
Ref. A0003587



Tirador redondo individual 45° SS mate 300 / 500 mm
Ref. A0003589

TIRADORES

Ventanas para **vivir mejor**



Tirador cuadrado individual 40x20 mm 90° 1300 / 1800 mm
Ref. A0003595



Tirador cuadrado individual 40x20 mm 45° 300 / 500 mm
Ref. A0003597



Tirador cuadrado individual 40x20 mm 45° 1300 / 1800 mm
Ref. A0003599



Tirador redondo individual 45° SS mate 1300 / 1800 mm
Ref. A0003590



Tirador redondo individual 45° SP acero inox mate punteado (dibujo) 300 / 500 mm
Ref. A0003591



Tirador cuadrado individual 40x20 mm 90° 300 / 500 mm
Ref. A0003593



Kit tirador doble redondo 90° acero inox mate 300 / 500 mm (Accesorios anclaje incluidos)
Ref. A0003583



Kit tirador doble redondo 45° SS acero inox mate 300 / 500 mm (Accesorios anclaje incluidos)
Ref. A0003584



Kit tirador doble redondo 45° SP acero inox punteado (dibujo) 300 / 500 mm (Accesorios anclaje incluidos)
A0003585

Accesorios



Pomo acero inoxidable 1085
Ref. CPTPOMO1085



Pomo acero inoxidable 1085
Ref. CPTPOMO1095



Mirilla
Ref. CPTMIRILLA



Tirador acero inoxidable 450
Ref. CPTTIRADOR450



Tirador acero inoxidable 471
Ref. CPTIRADOR471

Información básica




Composición de todos los paneles

Dos planchas de aluminio lacado a cada lado de un interior compuesto de tablero contrachapado marino y un aislante termo-acústico.

- Planchas de aluminio 1,5 mm
- Núcleo de tablero contrachapado marino 15 mm
- Aislante termo-acústico de 5 mm

Nota: la fabricación de los paneles se realiza siempre con el aislante termo-acústico en el lado exterior.
* Posibilidad de poliestileno extruido de alta densidad



Medidas estándar de los paneles

Si el cliente no indica lo contrario los paneles se entregarán con las siguientes características:

Medidas panel:


- 800 mm ancho x 2000 mm alto x 23 mm grosor

Composición cristal:

- 8+8 Lam. mate

Otras características disponibles:

- Grosor máximo panel: 49 mm
- Ancho máximo panel: 1120 mm
- Alto máximo panel: 2500 mm
- Vidrio cámara laminado disponible para paneles de ancho de 28 mm a 49 mm



Modelos opacos y con cristal

Diseño 2 caras por defecto. Posibilidad de diseño en 1 cara bajo petición del cliente.

Modelos con adornos en acero inoxidable

Diseño 1 cara por defecto. Posibilidad de diseño a 2 caras bajo petición del cliente.



VENTAJAS



Paneles blindados y vidrios laminados mate



Alto aislamiento acústico



Alto aislamiento térmico



Fácil limpieza y mantenimiento



Personalizable en medida forma y color (Carta RAL®)



THERMIA®

B A R C E L O N A

Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

Showrooms

Barcelona

Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237

Girona

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 937 121 237

Lima

Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

THERMIABARCELONA.COM

